




# Анализ рынка местных анестетиков применяемых в стоматологии

Выполнила:

ФИО

Научный руководитель проекта:

ФИО





## АКТУАЛЬНОСТЬ

За последние годы на фармацевтическом рынке России значительно увеличился ассортимент местноанестезирующих препаратов, что облегчает выбор средств и методов обезболивания. Именно поэтому важно знать ассортимент рынка местных анестетиков применяемых в стоматологии



## ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

**Цель** – провести анализ рынка местных анестетиков применяемых в стоматологии.

### **Задачи:**


1. Рассмотреть общую характеристику местных анестетиков применяемых в стоматологии;
2. Проанализировать ассортимент местных анестетиков для применения в стоматологии;
3. Изучить анализ предложений на рынке местных анестетиков применяемых в стоматологии.



# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Классификация способов местной анестезии:

**Отечественная классификация способов местной анестезии, используемых в стоматологии**






# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Классификация способов местной анестезии:

**Зарубежная классификация способов местной анестезии, используемых в стоматологии**





# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

## АРТИКАИН, БИОХИМИК (Россия)



Активное вещество: артикаин (articaine)

Лекарственная форма

АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 2 мл 5 или 10 шт. рег. №: ЛП-001151 от 11.11.11 - Действующее
----------	---

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
артикаина гидрохлорид	40 мг



# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

## АРТИКАИН, БИНЕРГИЯ, ЗАО (Россия)



Активное вещество: артикаин (articaine)

Лекарственная форма

АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: 1.7 мл картриджи 10, 50 или 100 шт., 1 мл или 2 мл амп. 5, 10, 100 или 250 шт. рег. №: ЛСР-008522/10 от 23.08.10 - Срок действия рег. уд. не ограничен
----------	--

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный, бесцветный или с желтоватым оттенком.	1 мл
артикаина гидрохлорид	40 мг



# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

## АРТИКАИН ДФ, ХИРАТРЕЙД, ООО СП (Россия)



- артикаин (articaine)
- эpineфрин (epinephrine)

Лекарственная форма

АРТИКАИН ДФ	р-р д/инъекц. 40 мг+0.01 мг/1 мл: картридж 1.8 мл 50 шт. рег. №: ЛП-001074 от 28.10.11 - Действующее
-------------	--

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный бесцветный, без запаха.	1 мл
артикаина гидрохлорид	40.0 мг
эpineфрин (в форме гидрохлорида)	0.010 мг



# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

## АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ С АДРЕНАЛИНОМ, PIERREL FARMACEUTICI, S.p.A. (Италия)



- артикаин (articaine)
- эpineфрин (epinephrine)

Лекарственная форма

АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+0.01 мг/1 мл: 1.8 мл картридж 100 шт. рег. №: ЛСР-004839/10 от 27.05.10 - Действующее
--------------------------------	--

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный, бесцветный.	1 мл
артикаина гидрохлорид	40.0 мг
эpineфрин (в форме гидрохлорида)	0.01 мг



# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

**БРИЛОКАИН-АДРЕНАЛИН, БРЫНЦАЛОВ-А, ЗАО (Россия)**



- артикаин (articaine)
- эpineфрин (epinephrine)

Лекарственная форма

БРИЛОКАИН-АДРЕНАЛИН	р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картриджи 1.7 мл или 1.8 мл рег. №: P No00688/01-2001 от 08.07.08 - Срок действия рег. уд. не ограничен
---------------------	--

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
эpineфрин (в форме битартрата)	5 мкг
артикаин	40 мг



## АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

**МЕПИВАСТЕЗИН, JERUSALEM PHARMACEUTICAL COMPANY (JEPHARM) (Палестина)**

• мепивакаин



Лекарственная форма

МЕПИВАСТЕЗИН	р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: картриджи 1.7 мл 50 шт. рег. №: П №011570/01 от 06.12.07 - Действующее
--------------	---

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
мепивакаина гидрохлорид	30 мг



# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

## ПРИМАКАИН С АДРЕНАЛИНОМ, PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND (Франция)



- артикаин (articaine)
- эpineфрин (epinephrine)

Лекарственная форма

ПРИМАКАИН С  
АДРЕНАЛИНОМ

р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картридж 1.7 мл 50 шт.  
рег. №: П No11701/01 от 08.09.09 - Срок действия  
рег. уд. не ограничен

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
артикаина гидрохлорид	40 мг
эpineфрин (в форме гидротартрата)	5 мкг



# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для  
применения в стоматологии:

## СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ, SEPTODONT (Франция)



- артикаин (articaine)
- эpineфрин (epinephrine)

Лекарственная форма

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картридж 1.8 мл 10 или 50 шт. рег. №: П №012998/01 от 09.07.07 - Действующее
----------------------------	--

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
артикаин	40 мг
эpineфрин (в форме гидрохлорида)	5 мкг



## АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для  
применения в стоматологии:

**СКАНДИНИБСА (SCANDINIBSA), LABORATORY INIBSA, S.A. (Испания)**

• мепивакаин



Лекарственная форма

СКАНДИНИБСА	р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: картриджи 1.8 мл 10 шт. рег. №: ЛСР-010989/09 от 31.12.09 - Действующее
-------------	--

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
мепивакаина гидрохлорид	30 мг



# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для  
применения в стоматологии:

## СКАНДОНЕСТ (SCANDONEST), SEPTODONT (Франция)

• мепивакаин



Лекарственная форма

СКАНДОНЕСТ

р-р д/инъекц. 3%: картриджи 1.8 мл 10, 20, 30, 40, 50,  
60, 80, 100 или 120 шт.  
рег. №: П №012996/01 от 11.02.08 - Действующее

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций 3%	1 мл
мепивакаина гидрохлорид	30 мг



# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для  
применения в стоматологии:

**УЛЬТРАКАИН Д (ULTRACAIN D), SANOFI-AVENTIS Deutschland, GmbH (Германия)**



• артикаин

Лекарственная форма

УЛЬТРАКАИН® Д	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: картриджи 1.7 мл 10 или 100 шт. рег. №: ЛС-001358 от 03.04.11 - Срок действия рег. уд. не ограничен
---------------	--

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный, бесцветный	1 мл
артикаина гидрохлорид	40 мг



## АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Анализ предложений на рынке местных анестетиков  
применяемых в стоматологии:

**Производители, представленные на рынке местных анестетиков применяемых в  
стоматологии**

Страна	Препарат	Название	Всего производителей
Россия	Артикаин, Брилокаин-адреналин	Биохимик, Бинергия, Альтаир, Брынцалов-А	3
Бразилия	Артикаин ДФ	INDUSTRIA E COMERCIO DFL S.A.	1
Италия	Артикаин ПЕРРЕЛЬ	PIERREL FARMACEUTICI	1
Палестина	Мепивастезин	JERUSALEM PHARMACEUTICAL COMPANY (JEPHARM)	1
Франция	Примакаин, Септанест, Скандонест	Produits dentaires pierre rolland, Septodont	2
Испания	Скандинибса	Laboratory inibsa	1
Германия	Ультракаин	Sanofi-Aventis Deutschland	1



# АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

## Анализ предложений на рынке местных анестетиков применяемых в стоматологии:

Название	Форма выпуска
АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 2 мл 5 или 10 шт.
АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: 1.7 мл картриджи 10, 50 или 100 шт., 1 мл или 2 мл амп. 5, 10, 100 или 250 шт.
АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: 1.7 мл картриджи 10, 50 или 100 шт., 1 мл или 2 мл амп. 5, 10, 100 или 250 шт.
АРТИКАИН ДФ	р-р д/инъекц. 40 мг+0.01 мг/1 мл: картридж 1.8 мл 50 шт.
АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+0.01 мг/1 мл: 1.8 мл картридж 100 шт.
АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+0.005 мг/1 мл: 1.8 мл картридж 100 шт.
БРИЛОКАИН-АДРЕНАЛИН	р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картриджи 1.7 мл или 1.8 мл
БРИЛОКАИН-АДРЕНАЛИН ФОРТЕ	р-р д/инъекц. 40 мг+10 мкг/1 мл: картриджи 1.7 мл или 1.8 мл
МЕПИВАСТЕЗИН	р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: картриджи 1.7 мл 50 шт.
ПРИМАКАИН С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картридж 1.7 мл 50 шт.
ПРИМАКАИН С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+10 мкг/1 мл: картридж 1.7 мл 50 шт.
СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картридж 1.8 мл 10 или 50 шт.
СКАНДИНИБСА	р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: картриджи 1.8 мл 10 шт.
СКАНДИНИБСА ФОРТЕ	р-р д/инъекц. 20 мг+10 мкг/1 мл: картриджи 1.8 мл 10 шт.
СКАНДОНЕСТ	р-р д/инъекц. 3%: картриджи 1.8 мл 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 или 120 шт.
УЛЬТРАКАИН® Д	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: картриджи 1.7 мл 10 или 100 шт.
УЛЬТРАКАИН® Д	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 2 мл 10 шт.



## АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Анализ предложений на рынке местных анестетиков  
применяемых в стоматологии:

**Производители, представленные на рынке местных анестетиков применяемых в  
стоматологии**

Название	Владелец рег/уд	Цена, руб.
АРТИКАИН	БИОХИМИК (Россия)	312
АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ С АДРЕНАЛИНОМ	PIERREL FARMACEUTICI (Италия)	2497
БРИЛОКАИН-АДРЕНАЛИН	БРЫНЦАЛОВ-А (Россия)	от 900 до 1250
ПРИМАКАИН С АДРЕНАЛИНОМ	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND (Франция)	1613
СКАНДИНИБСА	LABORATORY INIBSA (Испания)	2592
УЛЬТРАКАИН® Д	SANOFI-AVENTIS Deutschland (Германия) представительство: САНОФИ	1 348



# Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

